Totem apuestas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este Totem o kiosco se ha pensado inicialmente para el sector del juego, y para realizar los pagos de las apuestas o máquinas especiales que hay en los salones recreativos en la actualidad.

Este equipo está preparado para leer cualquier ticket premiado de la sala y de esta forma lee el código de barras y proceder a dar el importe asignado a este ticket.

También puede realizar el pago de apuestas y máquinas especiales.

SISTEMA DE PAGO

El modelo Totem Apuestas está dotado de los componentes más básicos, de esta forma es un equipo más rentable y fácil de amortizar. Con la seguridad de tener el efectivo dentro de un equipo, difícil de acceder para personas externas al establecimiento.

La máquina puede dar el cambio en un tipo de billetes y tres tipos de monedas en opción sencilla, con una autonomía aceptable. También está preparada para poder ser ampliada para más capacidad de efectivo.

MODO DE OPERACIÓN

En estado de reposo, la unidad está dispuesta para que el usuario venga con su ticket premiado, lo introduzca en el código de barras, se lea y consultado al servidor de la casa de apuestas, de el visto bueno a la operación de pago.

La pantalla TFT de 12" indica al usuario como colocar dicho ticket para agilizar la operación, y si hay cualquier incidencia lo indica inmediatamente. Teniendo la posibilidad de imprimir un ticket con la incidencia para enseñárselo al encargado de la sala y analizar que le puede pasar a la máquina.

CONTROL DE OPERACIONES

El terminal dispone de un sistema operativo y con su programa, al cual se puede acceder de manera remota y mediante comunicación IP. Además del control directo por parte del operador de todos los movimientos exhaustivos y a través de una plataforma que le permite visualizar o analizar los pagos realizados y los conceptos.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Tres Hoppers compact con aumentador de monedas para más capacidad (1000 monedas de 1 € por hopper).
- Impresión de control de pagos a pie de máquina.
- Dispensador de billetes de una denominación con capacidad de 750 billetes.
- Pantalla TFT 12" de gran resistencia.
- Alarma de seguridad autónoma.
- Lector de código de barras.
- PC industrial, SAI y teclado.
- Conexión a red Ethernet.
- Visualización de movimientos a través de la aplicación.

OPCIONAL

- Dispensador de dos denominaciones con capacidad para 750 billetes y 1100 billetes, con diferentes denominaciones.
- Cerradura de seguridad con dispositivo de retardo.
- Impresora térmica.
- Personalización o estética del equipo.

DATOS TÉCNICOS

- Construcción en acero de 2 mm de grosor (AP.01 según UNE 36086-75-I)
- Pintura de gran resistencia de base epóxica gofrada y secada al horno.
- Cerradura de alta seguridad.
- Dimensiones: 160 x 39 x 46,5 cm.
- Peso aproximado en vacío: 80 Kg.
- Alimentación: 230 V. AC. 50 Hz.
- Consumo: 0.4 A.
- Potencia: 90 W.
- Fabricación según normativa 🧲



AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE COBRO

C/ Isaac Peral, n°3 - Pol. Ind. Camí Ral - 08850 GAVÁ (Barcelona) Tel. 93 633 45 60 - Fax 93 662 69 00 http://www.amyc.com - E-MAIL: comercial@amyc.com

AMYC se reserva el derecho a modificar la información contenida en el presente documento sin aviso previo