Cambio TÓTEM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este Tótem de cambio se ha pensado inicialmente para poder realizar cambios de monedas y billetes, a monedas, opcionalmente puede dispensar fichas, pudiendo dar servicio a sectores como el juego, hoteles, ayuntamientos, ocio en general (parques infantiles, boleras) etc... Para realizar los pagos el equipo dispone de dos pagadores de monedas.

Las medidas del equipo cumplen con los requisitos para personas con discapacidad.

SISTEMA DE PAGO

El modelo Tótem está dotado de los componentes más básicos, de esta forma es un equipo más rentable y fácil de amortizar. Con la seguridad de tener el efectivo dentro de un habitáculo securizado, difícil de acceder para personas externas al establecimiento.

La máquina puede dar el cambio en dos tipos de monedas, el valor y tipo es configurable . Dispone una alta capacidad de monedas/fichas.

MODO DE OPERACIÓN

En estado de reposo, la unidad está dispuesta para que el usuario venga con monedas o billetes lo introduzca y después de su validación se procede a dispensar el cambo en dos tipos de monedas o fichas.

La pantalla TFT de 12" indica al usuario las monedas y billetes aceptados y los tipos de monedas a dispensar.

El usuario puede seleccionar el tipo de cambio o que sea automático.

CONTROL DE OPERACIONES

El terminal dispone de un sistema operativo y con su programa, al cual se puede acceder de manera remota y mediante comunicación IP. Además del control directo por parte del operador de todos los movimientos exhaustivos y a través de una plataforma que le permite visualizar o analizar los pagos realizados y los conceptos.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Dos Hoppers universales con aumentador de monedas para más capacidad (2500 monedas de 1 € por hopper).
- Aceptador de billetes con apilador.
- Aceptador de monedas.
- Pantalla TFT 17" táctil de gran resistencia.
- Alarma de seguridad autónoma.
- PC industrial, SAI y teclado.
- Conexión a red Ethernet.
- Visualización de movimientos a través de la aplicación.

OPCIONAL

- Lector de tarjetas bancarias.
- Impresora térmica.
- Personalización o estética del equipo.

DATOS TÉCNICOS

- Construcción en acero de 2 mm de grosor (AP.01 según UNE 36086-75-I)
- Pintura de gran resistencia de base epóxica gofrada y secada al horno.
- Cerradura de alta seguridad.
- Dimensiones: 160 x 39 x 46,5 cm.
- Peso aproximado en vacío: 80 Kg.
- Alimentación: 230 V. AC. 50 Hz.
- Consumo: 0.4 A.
- Potencia: 90 W.
- Fabricación según normativa 🧲





C/ Isaac Peral, nº3 - Pol. Ind. Camí Ral - 08850 GAVÀ (Barcelona) Tel. 93 633 45 60 - Fax 93 662 69 00 http://www.amyc.com - E-MAIL: comercial@amyc.com

Cambio TÓTEM

Tótem Cambio











C/ Isaac Peral, n°3 - Pol. Ind. Camí Ral - 08850 GAVÀ (Barcelona) Tel. 93 633 45 60 - Fax 93 662 69 00 http://www.amyc.com - E-MAIL: comercial@amyc.com

AMYC se reserva el derecho a modificar la información contenida en el presente documento sin aviso previo